

 AMÉRICA LATINA CERTIFICAÇÕES	ALC- AMÉRICA LATINA CERTIFICAÇÕES	
	<b>Manual de Logomarca – Produto Fios e Cabos, Adaptadores, Interruptores, Plugues e Tomadas</b>	Código - Revisão: ML-01-11 Página 1 de 8

Elaboração / Revisão	Análise Crítica e Aprovação	Data
Gerente de Certificações	Executivo Sênior / RD	08/01/2024

## 1. ESCOPO

### 1.1 Descrição

Este manual aplica-se às empresas certificadas pela ALC - AMÉRICA LATINA CERTIFICAÇÕES nos seguintes escopos de produtos:

- Adaptadores;
- Fios, Cabos e Cordões Flexíveis Elétricos;
- Plugues e Tomadas.

## 2. REFERÊNCIAS NORMATIVAS

ABNT NBR ISO/IEC 17065:2013 – *Avaliação de conformidade – Requisitos para organismos de certificação de produtos, processos e serviços.*

PRTEC 11 – Procedimento para Certificação de Produtos – Fios e Cabos elétricos

PRTEC 14 – Procedimento para Certificação de Produtos – Adaptadores, Interruptores, Plugs e Tomadas.

Portaria Nº 28, de 21 de Janeiro de 2022.

Portaria Nº 90, de 9 de Março de 2022.

Portaria Nº 131, de 23 de Março de 2022.

Portaria Nº 9, de 17 de Janeiro de 2022.

Portaria Nº 200, de 29 de Abril de 2021.

## 3. TERMOS E DEFINIÇÕES

**Material Publicitário:** Todo e qualquer material desenvolvido para uma campanha institucional, de produto ou de serviço. Por exemplo: filmes, spots, lâminas, folders, cartilhas. Cabe registrar que um anúncio é uma peça publicitária, mesmo que não integre uma campanha.

**Material Promocional:** Todo e qualquer material que servirá de sustentação para uma campanha publicitária. Por exemplo: brindes (canetas, agendas, chaveiros, etc.), displays. Cabe ressaltar que se um determinado material, ainda que seja um cartaz, for produzido isoladamente com o objetivo de registrar um determinado evento, este será considerado material promocional.

## 4. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

### 4.1 – Marca ALC - AMÉRICA LATINA CERTIFICAÇÕES:

4.1.1 - A marca **ALC - AMÉRICA LATINA CERTIFICAÇÕES** é propriedade da ALC - AMÉRICA LATINA CERTIFICAÇÕES e está devidamente registrada no **INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial)**.

 <b>ALC</b> AMÉRICA LATINA CERTIFICAÇÕES	<b>ALC- AMÉRICA LATINA CERTIFICAÇÕES</b>	
<b>Manual de Logomarca – Produto Fios e Cabos, Adaptadores, Interruptores, Plugues e Tomadas</b>	<b>Código - Revisão:</b> ML-01-11  <b>Página 2 de 8</b>	

4.1.2 - A empresa que obtiver a certificação, poderá utilizar a marca de conformidade apropriada, isto é, aquela correspondente ao padrão normativo utilizado na certificação. (Por exemplo: certificação de produtos, processos e serviços, etc.).

4.1.3 - A empresa certificada é responsável pelo correto uso e divulgação da marca **ALC - AMÉRICA LATINA CERTIFICAÇÕES** e, portanto, deve zelar para que somente o(s) produto(s) certificado(s) e o escopo/processos/atividades cobertas pela certificação façam uso da marca **ALC - AMÉRICA LATINA CERTIFICAÇÕES**.

4.1.4 - O uso da marca ALC - AMÉRICA LATINA CERTIFICAÇÕES é limitado para pessoas jurídicas e não pode, sem permissão expressa, ser transferido a terceiros ou sucessores, ou ser motivo de negócio, ou venda, ou qualquer tipo de ação legal.

## 4.2 – Termos e Condições de uso:

4.2.1 - As empresas que obtiverem a certificação só podem fazer uso do certificado e da marca de conformidade durante a validade do certificado.

4.2.2 - A empresa certificada deve, obrigatoriamente:

- Atender aos requisitos da ALC - AMÉRICA LATINA CERTIFICAÇÕES ao fazer referência à sua condição de certificação nos meios de comunicação, como internet, folhetos ou propaganda, ou outros documentos;
- Não fazer ou permitir qualquer declaração que induza a erro em relação à sua certificação;
- Não usar ou permitir o uso de um documento de certificação ou de qualquer parte dele, de maneira que induza a erro;
- No caso de suspensão ou cancelamento da sua certificação, interromper o uso de todo material publicitário que faça referência à certificação;
- Alterar todo material publicitário quando o escopo da certificação tiver sido reduzido;
- Não usar sua certificação de tal maneira que possa comprometer a reputação da ALC - AMÉRICA LATINA CERTIFICAÇÕES e/ou o sistema de certificação e perder a confiança pública.

4.2.3 – A ALC - AMÉRICA LATINA CERTIFICAÇÕES poderá tomar ações para lidar com referências incorretas à condição de certificação ou ao uso enganoso de documentos de certificação, marcas ou relatórios de auditoria. Tais ações podem incluir pedidos para correção e ação corretiva, suspensão, cancelamento da certificação, publicação da transgressão e, se necessário, ação legal.

4.2.4 - O certificado e a marca devem ser reproduzidos e apresentados somente no formato integral e original, devendo estar legíveis e claramente visíveis. A empresa é responsável por qualquer uso indevido dos mesmos.

4.2.5 - A arte final da marca será fornecida pela ALC - AMÉRICA LATINA CERTIFICAÇÕES, em arquivo eletrônico, mediante solicitação da empresa certificada.

4.2.6 - A reprodução das marcas deve seguir exatamente as especificações de cores, tamanho produção das marcas devem seguir exatamente as especificações de cores, tamanhos e proporções definidas no item 5.1 deste Manual. Não são permitidas modificações do layout.

 <b>ALC</b> AMÉRICA LATINA CERTIFICAÇÕES	<b>ALC- AMÉRICA LATINA CERTIFICAÇÕES</b>	
<b>Manual de Logomarca – Produto Fios e Cabos, Adaptadores, Interruptores, Plugues e Tomadas</b>	Código - Revisão: ML-01-11	Página 3 de 8

4.2.7 - É permitida a reprodução colorida dos certificados, desde que devidamente identificada como cópia.

#### 4.3 Modelos e aplicação

##### 4.3.1 Adaptadores (Portaria 09/2022)

- a) Selo de identificação da conformidade na embalagem
  - O Selo pode ser impresso ou pode ser usada uma etiqueta, com características de indelebilidade e permanência, desde que obedeça às dimensões definidas, podendo-se optar por uma das versões do modelo completo (Figura 1). A versão preto e branco poderá ser utilizada na embalagem somente no caso da mesma possuir cor parecida com a do Selo colorido. Na versão “uma cor”, o Selo pode ser da mesma cor que a embalagem.
  - O tamanho mínimo para a logomarca do Inmetro nos selos é de 5mm. Dessa forma, é obrigatório atender a este limite mínimo, além das proporções estabelecidas para as logomarcas apresentadas e os dizeres que o Selo deve conter.
- b) Selo de identificação da conformidade no produto
  - O Selo a ser apostado no produto é o da Figura 1.
  - Quando a identificação da conformidade for estampada ou inserida por meio do Selo, caso não caiba na parte frontal, pode ser apostado nas outras partes do adaptador.
  - Embora preferencialmente deva ser utilizado o Selo colorido, é permitido o uso da versão preto e branco e do tamanho compacto de 11mm do modelo 1 da Figura 2.
  - Caso não haja espaço, será permitida a gravação apenas das logomarcas do Inmetro e da ALC, sendo respeitada a dimensão mínima de 11mm de largura, conforme modelo 3 da figura 2.

##### 4.3.2 Interruptores (Portaria 28/2022)

- a) Selo de identificação da conformidade na embalagem
  - Na embalagem, o Selo pode ser impresso ou pode ser usada uma etiqueta, com características de indelebilidade, desde que obedeça às dimensões definidas, podendo-se optar por uma das versões do “Selo completo” estabelecidas no Modelo 1 da Figura 1.
  - Em embalagens individuais de produtos, deve-se utilizar o modelo de Selo completo. Porém, nos casos em que não houver espaço na embalagem para aplicação do Selo completo ou nos casos em que a aplicação se dê pela impressão direta na embalagem, será admitida a utilização do Selo compacto com a impressão da palavra “Segurança” ao lado direito ou esquerdo do logo Inmetro, conforme Modelo 2 da Figura 2, respeitando-se a dimensão mínima do Selo, de 11 mm de largura, e a fonte a ser usada na palavra “Segurança”.
  - Em embalagens coletivas de produtos, utilizadas para empacotar as embalagens individuais já adequadamente identificadas, embora deva ser preferencialmente utilizado o Selo “uma cor” (Modelo 1 da Figura 1) ou o “Selo compacto” (Modelo 1 da Figura 2), fica permitida a aplicação do “Selo compacto” sem a palavra “Segurança”, conforme Modelo 3 da Figura 2, ou a aplicação de uma frase mencionando “esta embalagem contém produtos certificados”.
- b) Selo de identificação da conformidade no produto

 <b>ALC</b> AMÉRICA LATINA CERTIFICAÇÕES	<b>ALC- AMÉRICA LATINA CERTIFICAÇÕES</b>	
<b>Manual de Logomarca – Produto Fios e Cabos, Adaptadores, Interruptores, Plugues e Tomadas</b>	Código - Revisão: ML-01-11	Página 4 de 8

- O Selo a ser aplicado no produto é o da Figura 1. Caso o Selo, quando estampado ou inserido no produto, não caiba na parte frontal, pode ser aposto nas outras partes do interruptor.
- Em produtos em que não houver espaço para aplicação do Modelo 1 - Selo compacto, ou nos casos em que a aplicação se dê pela gravação direta no produto através do uso de molde, será admitida a utilização do Selo compacto sem a palavra “Segurança”, conforme Modelo 3 da Figura 2.
- Será admitida no produto a utilização do selo “modelo 1 – Selo compacto” com dimensão mínima menor que 11 mm sendo respeitadas as devidas proporções.

#### 4.3.2 Plugues e tomadas (Portaria 90/2022)

a) Selo de identificação da conformidade na embalagem

- Na embalagem, o Selo pode ser impresso ou pode ser usada uma etiqueta, com características de indelebilidade, desde que obedeça às dimensões definidas, podendo-se optar por uma das versões do “Selo completo”, da figura 1.
- Em embalagens individuais de produtos, deve-se utilizar o modelo de Selo completo. Porém, nos casos em que não houver espaço para aplicação do Selo completo ou nos casos em que a aplicação se dê pela impressão direta na embalagem, será admitida a utilização do “Selo compacto” sem a palavra “Segurança”, conforme modelo 3 da figura 2. Neste caso, será permitida a impressão da palavra “Segurança” ao lado direito ou esquerdo do Selo, conforme modelo 2 da figura 2, respeitando-se a dimensão mínima do Selo, de 5mm de largura, e a fonte a ser usado na palavra “Segurança”.
- Em embalagens coletivas de produtos, utilizadas para empacotar as embalagens individuais já adequadamente identificadas, embora deva ser preferencialmente utilizado o Selo “uma cor” ou o “Selo compacto”, é permitida a aplicação do “Selo compacto” sem a palavra “Segurança”, ou a aplicação de uma frase mencionando “esta embalagem contém produtos certificados”.

b) Selo de identificação da conformidade no produto

- O modelo do Selo a ser apostado no produto é o Modelo 1, da figura 1.
- Quando o Selo for estampado ou inserido, caso não caiba na parte frontal, pode ser apostado nas outras partes do produto.
- Em produtos em que não houver espaço para aplicação do “modelo 1 – Selo compacto” ou nos casos em que a aplicação se dê pela gravação direta no produto através do uso de molde, será admitida a utilização do “Selo compacto” modelo 3 sem a palavra “Segurança”.
- Será admitida a utilização do “modelo 1 – Selo compacto” com dimensão mínima menor que 11mm sendo respeitadas as devidas proporções.

#### 4.3.3 - Cabo de potência, cabos e cordões flexíveis e condutores isolados (Portaria 131/2022)

a) Selo de identificação da conformidade na embalagem (rolos, bobinas e carretéis)

- Independentemente do tipo de embalagem (transparente, opaca etc.), que deve sempre existir, e da seção nominal do cabo que ela acomoda, é obrigatória a utilização do Selo de Identificação da Conformidade completo, podendo o mesmo ser impresso ou fixado através de uma etiqueta adesiva.

- Os Selos de Identificação da Conformidade a serem aplicados às embalagens dos rolos, bobinas e carretéis são os apresentados na Figura 1, modelo de selo completo, onde deve conter o número de registro do objeto e a etiqueta deve ter tamanho mínimo de 35 mm.
- b) Selo de identificação da conformidade no produto
- Devem estar presentes necessariamente no corpo do cabo, na sequência apresentada, as seguintes informações: “**I**” + “Número de Registro do Objeto” + “ALC - AMÉRICA LATINA CERTIFICAÇÕES (logomarca ou nome por extenso)” + “OCP-0124”.
- No caso de fios, cabos e cordões, compostos de apenas um condutor, com seção 2,5 mm<sup>2</sup> ou menor que, por suas dimensões, impossibilitem a impressão clara dos selos de identificação da conformidade, é permitido o uso por extenso do nome do Inmetro em substituição à logomarca “**I**”.

#### MODELO DE SELO COMPULSÓRIO:

**Figura 1 – Modelo Selo completo**

**Modelo 1 - Selo completo**

Fonte  
Univers  
**Univers Black**



Pantone 1235

■ 100%  
■ 80%

CMYK

■ C2 M34 Y94 K0  
■ C2 M27 Y90 K0

Tamanho mínimo:  
50 mm



Tons de Cinza

■ 100%  
■ 90%  
■ 70%



Tamanho mínimo para Fios e Cabos:  
35 mm




AMÉRICA

ICAÇÕES

#### *Figura 2 - Modelos compactos*

Modelo 1 - Selo compacto



Modelo 2 - Selo compacto, com a palavra segurança ao lado direito ou esquerdo



Modelo 3 - Selo compacto, sem a palavra segurança



#### MODELO DE SELO VOLUNTÁRIO:

#### *Figura 3 - Modelo Selo completo*

Modelo 1 - Selo completo

Fonte  
Univers  
Univers Black



Pantone 1235

■ 100%

■ 80%

CMYK

■ C2 M34 Y94 K0

■ C2 M27 Y90 K0

Tamanho mínimo

50 mm



Tons de Cinza

■ 100%


■ 90%

■ 70%



 AMÉRICA LATINA CERTIFICAÇÕES	<b>ALC- AMÉRICA LATINA CERTIFICAÇÕES</b>	
<b>Manual de Logomarca – Produto Fios e Cabos, Adaptadores, Interruptores, Plugues e Tomadas</b>	Código - Revisão: ML-01-11  Página 7 de 8	

**Figura 4 - Modelos compactos**



Modelo 2 - Selo compacto, com a palavra segurança ao lado direito ou esquerdo



Modelo 3 - Selo compacto, sem a palavra segurança



#### 4.4 - Considerações Gerais:

4.4.1 - As empresas certificadas têm o direito à divulgação do uso da logomarca da ALC - AMÉRICA LATINA CERTIFICAÇÕES após a emissão do certificado.

4.4.2 - O fato de apenas uma unidade da empresa ou uma linha de produtos/serviços ter sido avaliada e certificada não permite a divulgação que dê o entendimento de que toda a empresa está certificada.

4.4.3 - O uso da logomarca é permitido somente para a unidade certificada, não sendo permitido para qualquer outra unidade que não esteja certificada. A logomarca poderá ser utilizada somente após a emissão do certificado da unidade certificada dentro do seu prazo de validade.

4.4.4 - A certificação de sistemas de gestão tem de ser diferenciada da certificação de produtos. A logomarca poderá ser utilizada em material promocional e publicitário e seu uso somente deve ocorrer em situação que referenciem a atividade/produto certificado.

4.4.5 - Quando o material promocional e publicitário envolver, também, outras atividades que não sejam cobertas pela certificação, a apresentação da identificação deve deixar claro que o mesmo se aplica somente aos casos das atividades certificadas.

 AMÉRICA LATINA CERTIFICAÇÕES	<b>ALC- AMÉRICA LATINA CERTIFICAÇÕES</b>		
	<b>Manual de Logomarca – Produto Fios e Cabos, Adaptadores, Interruptores, Plugues e Tomadas</b>	Código - Revisão: ML-01-11	Página 8 de 8

## 5 – Formulários

FO-48 - Autorização para uso da LOGOMARCA ALC - AMÉRICA LATINA CERTIFICAÇÕES

## 6 - HISTÓRICO DE REVISÕES

Data	Histórico	Revisão	Aprovação
30/10/15	Emissão inicial	00	Silvana Pedraga
18/02/16	Acrescentado o formulário de Autorização para uso da logomarca TEC-CERT no item 5.	01	Silvana Pedraga
12/08/2016	Inclusão no número da acreditação OCP - 0124	02	Silvana Pedraga
06/10/2016	Adequação do modelo de selos	03	Silvana Pedraga
10/11/2016	Alteração do logotipo do INMETRO nos selos	04	Silvana Pedraga
20/02/2017	Alteração do logo e nome de TEC-CERT para ALC- América Latina Certificações	05	Silvana Pedraga
10/03/2017	Adequação do item 1	06	Silvana Pedraga
15/04/2017	Adequação do item 4.5.5	07	Silvana Pedraga
30/06/2017	Adequação do item 4.5.4	08	Silvana Pedraga
23/04/2021	Incluído modelo de selo voluntario	09	Silvana Pedraga
30/03/2022	Revisão conforme portarias Inmetro nº 131, 90, 09 e 28.	10	Silvana Pedraga
08/01/2024	Revisão de logomarca	11	Silvana Pedraga

ALC

AMÉRICA LATINA CERTIFICAÇÕES